

I'm not robot



Como abrir porta

Baixe em PDF
Baixe em PDF
Caso queira abrir um armário misterioso em casa ou tenha ficado preso em um banheiro estranho, não se desespere. Leia este artigo para encontrar uma rota de fuga.
1 Use um cartão de crédito para abrir uma fechadura do tipo gorges. Embora não funcione em trancas multiponto, o método do cartão de crédito é eficaz para abrir fechaduras do tipo gorges (aquelas com a lingueta inclinada e integrada à maçaneta). Use um cartão baratinho e de pouca importância. Assim, se ele quebrar, você não vai ficar chateado. O ideal é usar um cartão laminado e fácil de dobrar.[1]
Force o cartão entre a lingueta e o encaixe, bem rente à moldura da porta. Dobre-o para trás, forçando a lingueta para dentro e abrindo a porta. Caso não haja espaço entre o fecho e a moldura, tente enfiar o cartão entre a porta e a moldura, acima da lingueta, e arrastá-lo rapidamente para baixo, inclinando-o em direção à parede. Para isso, o melhor é usar um cartão grosso e resistente.
2 Use uma chave de fenda pequena ou outra ferramenta fina em portas internas. Este método é eficaz para destrancar portas que tem um botão ativador da tranca na maçaneta. Caso esteja preso do outro lado da porta, tente encontrar um buraquinho na maçaneta. Enfie uma chave de fenda para óculos, um clipe de papel plano ou uma faca de manteiga bem pequenininha no furo. Empurre o objeto penetrante em linha reta para a frente o máximo que conseguir. Gire-o ou torça-o até encontrar uma reentrância e a porta se abrir.[2]
3 Abra a fechadura com uma gazua improvisada. A técnica pode ser um pouco complicada, logo, é melhor ler as instruções primeiro. Para começar, insira a ponta mais curta de uma chave Allen na parte inferior da fechadura. Faça um pouco de pressão para girar a fechadura para o lado para o qual a chave giraria. Mantenha a pressão estável e use um clipe de papel esticado, com um ganchinho na ponta, para abrir a fechadura. Método da esfregação: empurre o clipe de papel para dentro delicadamente, na parte de baixo da fechadura. Em seguida, erga-o para cima e para trás. Repita em movimentos circulares, aumentando gradativamente a pressão na chave Allen, até sentir o trinco se mexer. Quando isso acontecer, mantenha a pressão na chave Allen e repita o movimento até a porta se abrir. Abrindo pin por pin: caso o método da esfregação não dê certo, mantenha uma pressão leve na chave Allen e empurre gradativamente o clipe de papel para dentro da fechadura. Tente pegar os pinos da tranca com o ganchinho, um de cada vez, e levantá-los. Repita até conseguir destrancar a porta.
4 Remova as dobradiças. Enfie uma chave de fenda de tamanho padrão entre a dobradiça inferior e o parafuso. Com um martelo, empurre o cabo da chave de fenda para baixo para soltar o parafuso e removê-lo.[3]
Repita em todas as outras dobradiças. Caso tenha dificuldade para tirar algum parafuso, tente forçá-lo com uma chave Phillips.
5 Arrebente a fechadura com um martelo. Este método é o último da lista por um motivo: você só deve recorrer a ele se nada mais der certo. Na maioria dos casos, é preferível ligar para o chaveiro ou para o corpo de bombeiros. Porém, caso precise abrir a porta com urgência, bata com o martelo repetidamente na maçaneta até ela ou o fecho arrebentar.
Publicidade
1 Puxe e empurre a porta enquanto gira a chave. Muitas portas antigas precisam de um pouco de pressão para abrir, mesmo que você esteja usando uma chave. O material da porta pode se deformar com o tempo e empurrar a tranca para uma posição estranha. Experimente fazer pressão na porta para cima, para baixo, para a frente e para trás. Faça bastante força, mas tome cuidado para não perder o equilíbrio quando a porta se abrir. Caso esteja usando a chave de um amigo, ligue para ele e pergunte o que fazer. É bem provável que ele já esteja acostumado com as particularidades da porta.
2 Gire a chave em ambas as direções. Não há nenhuma convenção global a respeito de para que lado as chaves devem girar para destrancar portas. Mesmo que você tenha certeza de que está girando a chave para o lado certo, “trancar” a porta mais um pouquinho pode ajudar a fechadura a destravar. Após trancar totalmente a porta, tente girar um pouco mais a chave para o mesmo lado. Em seguida, gire-a para o lado oposto de maneira rápida e suave. Em alguns casos, isso já basta para resolver o problema.
3 Lubrifique a fechadura. A não ser que pretenda trocar a fechadura, use um lubrificante sem gordura, como grafite em pó. Depois de seco, o óleo vai piorar a situação da fechadura. Basta esguichar ou espremer o produto esfolado diretamente no buraco da fechadura. Não exagere. A porta pode não destravar se você usar lubrificante em excesso.[4]
Caso esteja trancado em um quarto, use qualquer óleo que tiver à sua disposição ou esfregue a ponta de um lápis de grafite na fechadura.
4 Examine as chaves. O problema pode estar em uma chave amassada ou com dentes danificados. Uma solução temporária pode ser desamassar a chave, se você tiver uma braçadeira à mão. Encomende um conjunto de chaves novo o mais breve possível.
5 Saiba quando fazer força. Caso ouça um clique ao girar a chave, a porta provavelmente já está destrancada, mas está errada. Alguns empurrões podem abri-la de vez. Já se a fechadura estiver empacada, bata nela algumas vezes após lubrificá-la para mover os pinos grudados.
6 Experimente outros métodos. Pode ser que você tenha que colocar a chave de lado e recorrer a algum dos métodos da seção anterior. Ligue para o chaveiro se nada funcionar.
Publicidade
Se você consegue abrir a porta da sua casa sem chave, os ladrões também conseguem. Use a fechadura multiponto, se a sua porta tiver uma, ou invista em alternativas mais seguras. Caso consiga ouvir ou sentir a porta se abrindo, mas ela não se mova, é possível que haja uma fechadura multiponto ou uma maçaneta com tranca do outro lado.
Publicidade
Você precisará agir de maneira suspeita para abrir a porta. Prepare-se para responder a perguntas e peça permissão ao dono antes de enfiar uma gazua na porta de um amigo. Jamais use as técnicas acima para invadir casas, prédios e cômodos nos quais você não tenha permissão para entrar, principalmente imóveis residenciais. Caso se veja diante de uma situação que exija resistência ou confronto físico em uma área residencial, como, por exemplo, para defender os outros ou parar um criminoso, ligue para a polícia.
Publicidade
A chave da porta. Para fazer isso de forma eficaz você pode associá-la a uma lâmina de barbear seguindo os seguintes passos:Use a lâmina para desgastar a ponta da chave Allen e torná-la menor;Vá inserindo a chave no buraco da fechadura até identificar que o tamanho está adequado para abrir a porta - não pode ficar muito justo, do contrário, a porta não irá abrir;Encontre o encaixe correto e rode a chave Allen até que a porta se abra;Esse passo a passo se aplica às portas que possuem um orifício no centro da maçaneta. Se a porta que você precisa abrir é desse tipo, você pode lançar mão dessa ferramenta. Outra maneira de abrir porta sem chave é usando um clipe de metal. Vá abrindo o clipe até que ele fique em linha reta, ou seja, desmanche o molde original do clipe.Em seguida, dobre o clipe como se quisesse fazer um formato de gancho que se encaixe na fechadura. É possível que precise ajustar o gancho algumas vezes antes de conseguir o tamanho adequado.Aqui você deve ir testando o gancho na fechadura, movendo de um lado para o outro, até que consiga destravar a porta. O alfinete é outra ferramenta útil quando o assunto é como abrir uma porta trancada sem chave. Veja como fazê-lo de forma simples seguindo o passo a passo:Utilize uma lixa de unhas para eliminar a ponta do alfinete para não causar danos à fechadura;Insira o alfinete sem ponta na fechadura até que ela faça clique e abra;Aqui você pode levar alguns minutos até que encontre o encaixe certo, mas com um pouco de paciência será possível abrir a porta fechada sem chave. Se não tiver um alfinete à mão, tente fazer o mesmo com um pequeno objeto pontiagudo seguindo o mesmo passo a passo de eliminar a ponta.
Abrir uma porta usando um cartão de crédito
to parece uma cena de filme e, às vezes, aparenta que não funciona ou que é uma missão impossível? Pois saiba que, sim, é possível abrir algumas portas sem chave usando um cartão de crédito ou algo similar.As portas que costumam poder ser abertas usando esse recurso são portas mais antigas, já que as mais modernas costumam ter uma complexidade maior, o que implica maior dificuldade de abrir. Se a sua casa tem portas mais antigas, você poderá usar esse truque sem problemas. Para isso, siga o passo a passo:Seleção: o cartão mais maleável que você tenha dentro da carteira
1. pode ser aqueles cartões fidelidade de loja e, inclusive, é melhor que sejam desse tipo, porque o cartão pode ser danificado no processo e melhor que seja um desse tipo que o seu cartão do banco, para não resolver uma dor de cabeça criando outra;Insira o cartão entre a porta e a parede;Incline o cartão levemente em diagonal para baixo - para não fazer um movimento reto;Passe o cartão com firmeza, mas ao mesmo tempo não tão rápido;Certifique-se de que o ângulo diagonal permite o encaixe do cartão entre o trinco e o portal para que ela possa ser aberta;Destrave a porta e gire a maçaneta.Você também pode abrir uma porta sem chave usando a força bruta, mas essa é a sugestão menos indicada, porque além de poder se machucdur durante o processo, é bastante possível que você danifique a porta e tenha um prejuízo financeiro.
Caso você queira aumentar a segurança da sua casa, não deixe de conferir o nosso artigo sobre como reforçar a porta de casa. Assim como o clipe de metal faz às vezes de um eficiente abridor de porta de casa, um cabide te permite abrir uma porta de carro, caso você tenha esquecido as chaves do seu carro dentro dele e ele tenha travado a abertura das portas.
Veja como fazê-lo:Assim como no caso do clipe de metal, você deve desenrolar o cabide até desfazer o formato original e deixá-lo reto, deixando a apenas a parte do gancho com o formato original;Mova a borracha que veda o vidro do motorista e insira o cabide desmontado no friso da janela;Movimente o cabide até encontrar o trinco;Com a ajuda do gancho do cabide, puxe o trinco e abra a porta.Nem todos os modelos de carro permitirão esse tipo de abertura da porta, mas se for o caso do seu, pode ajudar em um momento de sufoco caso você tenha perdido as chaves ou deixado no interior do veículo. Se pretende ler mais artigos parecidos a Como abrir uma porta fechada sem chave, recomendamos que entre na nossa categoria de Manutenção e Segurança da Casa.
Conselhos
Compre uma fechadura de teste em uma loja de artigos para o lar para melhorar suas habilidades de serralheiro.
Artigos relacionados
Beatriz Dias 12/01/2021
Tipo eu acho uma ótima ideia mas para abrir uma por e simples é só usar uma faca de comer normal tipo eu fiz isso e deu certo e olha que foi cacada kkkkkkk
Kida A. 03/03/2022
Você não tem juízo! Isso não tem juízo! Como abrir uma porta fechada sem chave Todos nós já fomos excluídos uma ou duas vezes — para os casados, talvez mais. Mas pior do que ficar trancado do lado de fora é não ter uma maneira astuta de voltar. Existem várias maneiras de destrancar uma porta sem uma chave. Você pode arrambar a fechadura com gazuas, grampos e cliques de papel. E para os menos inspirados, você pode até recorrer à força bruta e chutar a porta ou furar a fechadura. Este guia examinará métodos padrão e eficazes para abrir uma porta trancada sem chave. Para entender o objetivo da arrombamento, precisamos entender os componentes de uma fechadura com pino e como todas essas peças funcionam juntas.Quais são os componentes de uma trava de segurança de pinos?Uma trava de segurança de pinos tem seis componentes principais: O alojamento: Este contém todos os outros componentes funcionais da fechadura.O plugue é um cilindro que gira dentro da carcaça. A chave é inserida na frente do plugue.A linha de cisalhamento: A lacuna física entre o invólucro e o plugue.Pinos chave: O conjunto inferior de pinos que se conectam à chave. Existem vários comprimentos para combinar com os cortes da chave.Pinos do motorista: Os pinos superiores entre o invólucro e o plugue. Eles obstruem a linha de cisalhamento e impedem que o plugue gire.Molas: Empurre os pinos para dentro do plugue e ajude os ganchos da chave a ler a chave.Como funciona uma trava de segurança de pinos? Abaixo está uma animação de uma chave inserida em uma fechadura de pino. Para saber mais sobre a chave, confira meu guia "Partes de uma chave e como funcionam". Como podemos ver, quando a chave é inserida no plugue, ela eleva os pinos para um local específico onde os pinos do driver não estão mais obstruindo a linha de cisalhamento.Devemos elevar esses pinos à mesma altura que uma chave para arrambar uma fechadura.Nosso primeiro método de destrancar uma porta sem uma chave é o infame ofício de arrambar fechaduras.Não se preocupe: A arrombamento de fechaduras é fácil de aprender e aplicar, e abordarei o básico neste guia. Se você quiser um mergulho mais profundo na arrombamento de fechaduras, considere verificar meu Guia Definitivo de Arrombamento de Fechaduras. Arrombamento é melhor realizado usando ferramentas de arrombamento e, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, arrombamento não é ilegal na maioria dos lugares. No entanto, se você estiver em apuros, às vezes pode se safar com ferramentas improvisadas, como grampos e cliques de papel. Observação: as ferramentas de arrombamento geralmente são usadas para destravar uma trava de segurança. As ferramentas de arrombamento podem não ser adequadas para as fechaduras de trava e encaixe.Então, vamos seguir em frente e ver três maneiras rápidas e sujas de arrambar uma fechadura: uma gazua, um clipe de papel e um grampo.Como arrambar uma fechadura com Lock Picks?Arrombadores precisos são ideais se você não estiver em apuros e tiver tempo para comprar algumas ferramentas de arrombamento ou conhecer alguém com um conjunto.Eles superarão consistentemente as ferramentas improvisadas e nem todas as fechaduras podem ser abertas usando grampos e cliques de papel. Algumas fechaduras são muito pequenas e algumas fechaduras incluem recursos extras de segurança que não podem ser contornados sem as ferramentas adequadas.Se você tiver tempo de sobra, considere pegar um conjunto de gazuas para emergências. Eu recomendo o conjunto de gazuas Peterson GSP Ghost. É amigável para iniciantes e possui uma excelente seleção de ferramentas que podem ignorar praticamente qualquer trava de segurança de pinos que estiver em seu caminho.Se você quiser algo mais discreto, também pode pegar um cartão de arrombamento que caiba na sua carteira e tenha todas as ferramentas necessárias para arrambar fechaduras essenciais. Recentemente, publiquei uma análise sobre os melhores cartões de bloqueio de carteira para carregar todos os dias. uma fechadura requer uma gazua e uma chave de tensão.A gazua será usada para levantar os pinos até a altura correta. Existem muitos tipos diferentes de gazuas. No entanto, vamos nos concentrar no uso de um ancinho - a chave de bloqueio mais fácil e amigável para iniciantes. Abaixo estão exemplos de dois ancinhos muito comuns.A chave de tensão atua de forma semelhante à chave. Nós o usamos para aplicar uma força rotacional ao plugue, que prende os pinos e gira o plugue depois que arrombamos a fechadura.Depois de ter suas ferramentas, você está pronto para começar a escolher... Insira sua chave de tensão no parte inferior do rasgo da chaveta e aplique uma força rotacional muito leve, semelhante a girar uma chave. Enquanto mantém a tensão no plugue, insira o ancinho no rasgo da chaveta e esfregue os pinos como se estivesse escovando os dentes . Continue esfregando os pinos enquanto altera ligeiramente o ângulo de sua palheta até sentir o plugue girar e você pode destravar a fechadura.Nota: Se a trava não abrir em 10 segundos após a lavagem, libere a tensão no plugue para redefinir os pinos e tente as etapas 1 a 3 novamente. Além disso, tente ajustar a pressão que você coloca em sua chave de tensão. Ao raking, menos é normalmente melhor.Bloqueio de impacto Outra maneira de abrir uma fechadura sem chave é usando uma técnica chamada batida de fechadura. Assim como o arrombamento de fechaduras, o bloqueio de fechaduras requer uma ferramenta exclusiva chamada "chave de colisão" ou "chave 999". Mas espere, pensei que este guia fosse sobre abrir fechaduras sem chave.Bem, a chave de colisão não é uma chave comum.Uma chave bump é uma chave especialmente criada na qual todos os cortes são cortados até uma profundidade máxima de 9. Praticamente qualquer nova chave em branco pode ser transformada em uma chave bump, chaves de impacto funcionam batendo violentamente no pinos, fazendo com que eles saltem para suas posições corretas - a linha de cisalhamento.Isso é feito inserindo a chave de impacto na fechadura, puxando-a levemente para trás e, enquanto a gira levemente, batendo nela com a mão ou uma ferramenta como um martelo de impacto. Cada batida força os cortes da chave nos pinos e os joga para cima em direção à linha de cisalhamento.Embora as chaves de colisão possam ser bastante eficazes contra a maioria dos acrobatas de pinos, algumas fechaduras têm recursos anti-colisão que podem dificultar, se não impossibilitar, a trava de colisão.Chaves de segurança são legais na maioria dos locais e podem ser compradas online. Eles também são específicos de bloqueio, o que significa que você precisará de uma chave Kwikset idêntica para bater em um Kwikset.Se você gostaria de aprender como bater fechaduras, não deixe de conferir o seguinte vídeo:Lock Loiding ou Shimming Loiding, também conhecido como "shimming", é um desvio físico que atinge a trava de mola de uma fechadura de porta usando uma ferramenta fina, como um cartão de crédito, ferramenta de deslizamento de trava ou até mesmo uma faca.Chamamos a ferramenta fina de "calço" ou "lôide" e a usamos para retrair a trava de mola, deslizando-a entre a trava da porta e a placa de ataque.No entanto, o carregamento exige que você saiba em que direção a inclinação da trava está voltada, maneira fácil de saber é de que lado estão as dobradiças. Se as dobradiças não estiverem do seu lado da porta, a inclinação estará voltada para você. Uma desvantagem deste método é que algumas fechaduras utilizam um êmbolo de trava para evitar o carregamento.Loiding também funciona em portas usando uma trava.Agora que entendemos o travamento, vamos examinar três métodos para abrir uma porta sem chave: um cartão de crédito, uma faca e um calço de trava de porta. Você provavelmente já viu isso um milhão de vezes nos filmes: alguém tira seu cartão Visa e o coloca entre a porta e o batente. Eles mexem um pouco e "clicam" a porta se abre.Uma fechadura com parafuso de mola é um dos tipos mais acessíveis de arrambar e tudo o que você precisa fazer é usar um cartão de crédito. Por ser também um dos tipos mais acessíveis, não é particularmente seguro, por isso, se tiver um em casa, considere substituí-lo.Ferramentas para arrambar fechaduras: um crédito cartão (de preferência um cartão menos importante, como um cartão de recompensa antigo, etc.)Etapa 1. Encontre um cartão adequado: você provavelmente acabará danificando seu cartão, não deve usar um cartão de crédito vital, a menos que não tenha outra escolha. Se puder, use um cartão de plástico que não se importe em danificar ou que possa ser facilmente substituído.Etapa 2. Deslize o cartão entre a porta e a moldura: Deslize o cartão entre a porta e a moldura. Faça isso onde está a maçaneta porque você precisa tentar soltar a trava.Etapa 3. Empurre o cartão para frente enquanto o move para cima e para baixo: Empurre o cartão para frente para que a trava o mova simultaneamente para cima e para baixo. Tudo que você precisa fazer é forçar a trava na porta.Etapa 4. Gire o botão enquanto trabalha: Também pode ser útil tentar girar a maçaneta enquanto trabalha. Eventualmente, você deve ser capaz de empurrar a trava na porta e a porta se abrirá.No entanto, para usar esse método, a inclinação da trava deve estar voltada para o exterior da porta - as dobradiças devem estar no lado oposto da porta, deve haver algum espaço de manobra entre a porta e o batente da porta. O acabamento apertado ao redor do batente da porta pode dificultar, se não impossibilitar, o deslocamento. Para calçar uma fechadura com um cartão de crédito, mexa-a entre o batente da porta e a fechadura até atingir a trava de mola. Continue empurrando o cartão na trava; assim que estiver totalmente retraída, a trava cederá e a porta se abrirá.Como abrir uma fechadura com uma faca?Se houver muito espaço entre a porta e o batente da porta, você poderá usar objetos maiores, como uma faca de manteiga.Assim como o cartão de crédito, as facas só funcionarão quando a inclinação da trava estiver voltada para você, deslizar a fechadura usando uma faca, deslize a lâmina entre o batente da porta e a fechadura até sentir a trava. Empurre a lâmina para dentro da trava até que ela se retraia totalmente e a porta se abra.Como abrir uma fechadura com um calço de trava de porta?Cartões de crédito e facas funcionam apenas em travas voltadas para fora. E se a inclinação da trava estiver voltada para longe de você?Nesse cenário, você pode usar uma ferramenta de deslizamento de trava. Uma ferramenta de deslizamento de trava é um metal fino com um gancho na ponta. Use uma ferramenta de trava loíd, insira-e entre a porta acima ou abaixo da trava. Empurre a ferramenta através da costura da porta e deslize o gancho ao redor da trava.Em seguida, puxe a ferramenta para retrair a trava de mola e abra a porta.Você pode comprar ferramentas de deslizamento de trinco on-line ou facilmente faz-las você mesmo.Chave de fendaUma chave de fenda pode ser útil ao lidar com uma porta interna usando uma trava de privacidade- aquelas maçanetas com um pequeno orifício.Para desbloquear uma fechadura de privacidade, você precisará de uma chave de fenda pequena o suficiente para caber no orifício da maçaneta.Se a maçaneta usar uma trava de botão, você precisará inserir a chave de fenda diretamente no orifício até ouvir um clique, no qual a porta se abrirá.No entanto, se a maçaneta for girada com o polegar, você precisará inserir a chave de fenda no orifício e girá-la até que ela caia em uma fenda. Em seguida, você se girará ainda mais a chave de fenda até ouvir um clique.Se você não tiver certeza de qual tipo de bloqueio possui, tente os dois.Além disso, você pode usar uma chave de fenda para remover dobradiças ou calçar uma maçaneta se houver espaço suficiente entre a porta e o batente, você tiver a sorte de ter as dobradiças do seu lado da porta, terá uma entrada fácil.A maioria das dobradiças pode ser removida com uma chave de fenda e um martelo. Uma vez desligada, a porta se abrirá a partir do trinco.Observar que as dobradiças nunca devem estar fora de qualquer porta em que você confie para segurança, destrutivaQuer haja um incêndio atrás de uma porta trancada ou seus filhos se tranquem no quarto com seu cartão de crédito - às vezes você precisa de uma porta aberta e não se importa com o que isso aconteça.Se você se encontrar em apuros e não se importa em pagar por uma nova porta, batente ou fechadura, sempre poderá recorrer a meios destrutivos de entrada.Chutar a portaNão há nada mais clássico do que derrubar uma porta.Para chutar uma porta, dê corda e aponte o chute para cima, para baixo ou para o lado da fechadura. A fechadura é o ponto de resistência e a parte mais fraca da porta.Antes de chutar, considere o material de que a porta é feita. Você pode não ficar longe de chutar uma porta de aço inoxidável.Além disso, verifique a direção em que a porta vai abrir. Se as dobradiças estiverem do lado de fora, considere abrir as dobradiças - se tiver tempo.Além disso, se não for uma emergência, considere pesquisar o preço de uma nova porta. Pode mudar de ideia.Perfure o cadeadoSe derrubar uma porta não é o seu estilo e você quer uma opção mais sutil e barata, pode sempre furar a fechadura.Chame um serralheiroÀs vezes, você precisará reduzir suas perdas e conceder. A fechadura venceu, mas a guerra está longe de terminar.Nesses casos, é melhor chamar um chaveiro, que essencialmente tentará muitas coisas nesta lista, mas com a sutileza de um guerreiro experiente.Aqui estão algumas dicas profissionais extras que você pode achar úteisPense em outras maneiras de manter sua casa seguraComo vimos, nem todas fechaduras de portas são tão seguras como podemos imaginar, por isso é importante considerar outras maneiras de manter sua casa segura. Além de confiar na fechadura da porta, considere investir em um sistema de alarme, uma câmera de segurança, etc.Pratique com bloqueios claros.Se você quiser aprender a arrambar fechaduras, a melhor coisa que você pode fazer é praticar. Uma excelente maneira de fazer isso é comprar fechaduras especiais que sejam transparentes para que você possa ver os pinos dentro.Primeiro, pratique com esses bloqueios - eles permitirão que você tenha uma ideia do que está fazendo, além de permitir que você veja o que está fazendo.Depois disso, você pode começar a abrir fechaduras "reais" que não permitem que você veja o interior.ResumindoComo podemos ver, existem muitas maneiras viáveis de abrir uma fechadura sem usar uma chave.Aprendemos que podíamos arrambar a fechadura, calçar o trinco, remover as dobradiças ou até derrubar a porta.Mas este guia apenas arranha a superfície. Se você quiser saber mais sobre os tópicos discutidos neste guia, considere conferir minha Academia, onde publico outros guias gratuitos sobre segurança e arrombamento.Espero que este guia "talvez longo demais" tenha lhe dado toda a clareza necessária para destrancar uma porta sem chave.Tenha um dia maravilhoso e boa colheita!
1 Determine o tipo de fechadura e entenda como ela funciona.
2 Abra a porta esteja fechada com um trinco, em adição à fechadura da maçaneta, você está sem sorte – pelo menos o que diz respeito a abrir a porta usando somente uma faca. Por outro lado, deve ser possível abrir uma fechadura simples acionada por mola ou por um botão embutido na maçaneta.[1]
Nun sistema acionado por mola, a lingueta encaixa-se num compartimento embutido no batente, mantendo a porta fechada. Se você girar a maçaneta, poderá retrair a lingueta – contando que a porta esteja destrancada. Destruavar esse tipo de porta é possível, na maioria dos casos, usando-se uma faca de manteiga ou uma espátula de cozinha para forçar a retração da lingueta. O tipo de fechadura mais simples de se destravar, contudo, é a quele cujo mecanismo de tranca é um botão embutido. Tudo o que você precisa fazer é manipular o interior da fechadura o bastante para que o botão salte para fora.
2 Providencie uma faca para abrir a porta. Não convém usar uma faca muito afiada ou de ponta muito aguda, ou você poderia se cortar com qualquer deslize. Como uma faca de manteiga ou uma espátula podem funcionar muito bem, tente usá-las antes de tentar qualquer outra coisa. Porém, pode ser necessário usar uma faca estreita e bem pontiaguda, dependendo do tamanho da fechadura. Use um canivete em fechaduras pequenas, como as de cadeados para bicicletas.[2]
Se o buraco da fechadura é um pequeno círculo em vez de uma fenda, você pode usar um clipe de papel, opção mais segura nesse caso do que a faca. Mas a faca é a solução mais indicada para buracos de fechadura em forma de fenda.[3]
Publicidade
1 Insira a lâmina no buraco da fechadura. Não custa lembrar: talvez precise usar uma faca pequena para conseguí-lo, e o mecanismo da fechadura tem de ser um fenda de pinos. Resumidamente, você usará a faca como um torquímetro ou a sacudirá com uma chave.[4]
Insira a lâmina na fechadura o máximo que puder, encaixando-a na parte inferior do buraco. Aplique pressão, primeiro em uma direção, depois na outra. Tente girar a faca de um lado para o outro na fechadura.[5]
Talvez você use um clipe, após o qual a fechadura deverá ceder um pouco. Isso significa que você conseguiu! Mas pode levar um certo tempo até abrir a porta.[6]
2 Insira a faca entre a porta e a contraesteia no batente. Tente sentir com a ponta da lâmina o espaço entre a lingueta e o compartimento onde ela se encaixa. Muita gente sabe como isso funciona: deve-se encontrar o ponto em que a porta se abre e a porta se fecha. [7]
Incline a ponta da faca em direção à porta a fim de retrair a lingueta. Insira a faca de manteiga entre a porta e o batente, aproximadamente 7,5 cm acima da maçaneta. Deslize a faca até encontrar o trinco. Feito isso, empurre a faca contra ele, até ser possível empurrá-lo para fora do batente. Publicidade
1 Providencie um clipe de papel desdobrado ou um grampo de cabelo e use-o em conjunto com a faca. Isso aumenta suas chances de sucesso. Insira o utensílio acima da lâmina da faca enquanto a mantém no buraco da fechadura. Torça a faca ao mesmo tempo para exercer pressão contra a fechadura. Caso você esteja usando um clipe de papel, martele a ponta dele para achatá-lo antes de usá-lo na porta.[8]
O objetivo é raspar o clipe ou o grampo ao longo dos pinos da fechadura. Como é preciso ter cuidado para não quebrar a fechadura ou a faca, limite-se a mexer a lâmina cuidadosamente até ouvir um clique. Insira o virador de fechadura na parte inferior do buraco e tente girar a fechadura como se estivesse usando uma chave. Continue a segurar o virador, sempre exercendo essa pressão. Insira o clipe de papel amassado logo acima do virador e empurre-o até encontrar resistência. Empurre o pino para cima com o clipe de papel.[9]
2 Experimente outro utensílio, como um cartão de crédito ou um conjunto de gazuas. A ferramenta mais empregada para se abrir uma fechadura é o virador. Na falta dele, você pode usar uma pequena chave hexagonal ou uma chave de fenda de ponta chata.[10]
E também pode usar um cartão de crédito, caso queira acessar uma porta com maçaneta de alavanca. Basta inserir o cartão na fresta da porta, bem onde fica a lingueta, como faria com a faca. Mas tenha em mente que isso pode estragar o cartão.[11]
Ao mesmo tempo, exerça pressão contra a porta com o braço livre a fim de que a lingueta não seja empurrada para dentro do batente outra vez. Talvez seja necessário repetir esses movimentos diversas vezes antes de abrir a porta.[12]
Publicidade
Tome cuidado: se estiver usando uma faca afiada! Quanto maior a fresta entre a porta e o batente, mais fácil abri-la. Portas que têm um encaixe muito justo não podem ser abertas com o método acima. Chame um chaveiro. Você terá de gastar um pouco de dinheiro, mas não sofrerá o risco de danificar a porta. Publicidade
Não tente abrir portas de outras pessoas: arrambar a casa alheia pode ser crime. Não cometa crimes. Seja rápido e firme. Tome cuidado para não se cortar!
Publicidade
Faca ou chave de fenda
Faca de manteiga (opcional). Este artigo foi coescrito por Ray Lawrence. Ray Lawrence é Chaveiro e Proprietário da NorCal Locksmith em Placer County, Califórnia. Com mais de 20 anos de experiência, atende casas, ambientes comerciais e trabalha com cofres. É formado em Economia Internacional pela University of California-Chico. Este artigo foi visualizado 150 606 vezes.
Categorias: Portas e Janelas
Esta página foi acessada 150 606 vezes.

Como abrir portales espirituales. Como abrir portao elétrico manualmente. Como abrir porta travada por dentro. Como abrir portao automatico sem controle. Como abrir porta lavadora samsung. Como abrir portas do roteador. Como abrir porta mala do polo. Como abrir porta de vidro sem chave. Como abrir portapapeles em windows. Como abrir porta malas hb20. Como abrir portapapeles. Como abrir porta sem maçaneta. Como abrir porta com chave dentro. Como abrir porta trancada sem chave. Como abrir porta com clips.